

# U-Bolt



## VLASTNOSTI

Complete with 4 nuts

## SPECIFIKACE

Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N23M6S6       | 599485         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 23 mm               | 10    | M6            |
| UB4N027M8S6      | 597615         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 27 mm               | 20    | M8            |
| UB4N30M6EG       | 599405         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 30 mm               | 20    | M6            |
| UB4N30M6S6       | 599490         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 30 mm               | 20    | M6            |
| UB4N36M8EG       | 599410         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 36 mm               | 25    | M8            |
| UB4N36M8S6       | 599495         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 36 mm               | 25    | M8            |
| UB4N042M8        | 599150         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 42 mm               | 32    | M8            |

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N46M6S6       | 599510         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 46 mm               | 32    | M6            |
| UB4N46M6EG       | 599415         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 42 mm               | 32    | M8            |
| UB4N049M8        | 599160         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 49 mm               | 40    | M8            |
| UB4N049M8S6      | 597645         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 49 mm               | 40    | M8            |
| UB4N52M8S6       | 599515         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 52 mm               | 40    | M8            |
| UB4N52M8EG       | 599420         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 49 mm               | 40    | M8            |
| UB4N042M8S6      | 597635         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 42 mm               | 32    | M8            |
| UB4N64M8S6       | 599520         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 65 mm               | 50    | M8            |
| UB4N64M8EG       | 599425         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 60 mm               | 50    | M8            |
| UB4N076M8S6      | 597665         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 76 mm               | 65    | M8            |
| UB4N74M8EG       | 599430         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 74 mm               | 65    | M8            |
| UB4N74M8S6       | 599525         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 74 mm               | 65    | M8            |
| UB4N090M10       | 599190         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 90 mm               | 80    | M10           |
| UB4N090M8S6      | 599357         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 90 mm               | 80    | M8            |
| UB4N94M10EG      | 599440         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 94 mm               | 80    | M10           |
| UB4N94M10S6      | 599530         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 94 mm               | 80    | M10           |

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N114M10       | 599200         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 114 mm              | 100   | M10           |
| UB4N114M8S6      | 599348         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 114 mm              | 100   | M8            |
| UB4N118M10EG     | 599445         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 118 mm              | 100   | M10           |
| UB4N118M10S6     | 599535         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 118 mm              | 100   | M10           |
| UB4N140M8        | 599337         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 140 mm              | 125   | M8            |
| UB4N140M8S6      | 599350         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 140 mm              | 125   | M8            |
| UB4N146M12EG     | 599450         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 146 mm              | 125   | M12           |
| UB4N146M12S6     | 599540         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 146 mm              | 125   | M12           |
| UB4N160M8        | 599338         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 160 mm              |       | M8            |
| UB4N160M8S6      | 599351         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 160 mm              |       | M8            |
| UB4N168M12EG     | 599455         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 168 mm              |       | M12           |
| UB4N168M12S6     | 599545         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 168 mm              |       | M12           |
| UB4N168M14       | 599240         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 168 mm              | 150   | M14           |
| UB4N168M8S6      | 599352         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 168 mm              | 150   | M8            |

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                        | Povrchová úprava   | Outer Diameter (OD) | NB/DN | Rod Size (RS) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------|
| UB4N172M16EG     | 599460         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 172 mm              | 150   | M16           |
| UB4N172M16S6     | 599550         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 172 mm              | 150   | M16           |
| UB4N219M10       | 599341         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 219 mm              | 200   | M10           |
| UB4N219M10S6     | 599354         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 219 mm              | 200   | M10           |
| UB4N219M16       | 599250         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 219 mm              | 200   | M16           |
| UB4N224M12S6     | 599555         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 224 mm              | 200   | M12           |
| UB4N224M16EG     | 599470         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 224 mm              | 200   | M16           |
| UB4N273M16       | 599260         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 273 mm              | 250   | M16           |
| UB4N278M16EG     | 599475         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 278 mm              | 250   | M16           |
| UB4N278M16S6     | 599560         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 278 mm              | 250   | M16           |
| UB4N323M10       | 599343         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 323 mm              | 300   | M10           |
| UB4N323M10S6     | 599356         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 323 mm              | 300   | M10           |
| UB4N329M16EG     | 599480         | Ocel                            | Electrogalvaniz ed | 345 mm              | 300   | M16           |
| UB4N329M16S6     | 599565         | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 345 mm              | 300   | M16           |


Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | Height (H) |
|------------------|----------------|------------|
| UB4N23M6S6       | 599485         | 50 mm      |
| UB4N027M8S6      | 597615         | 58 mm      |
| UB4N30M6EG       | 599405         | 60 mm      |
| UB4N30M6S6       | 599490         | 60 mm      |
| UB4N36M8EG       | 599410         | 70 mm      |
| UB4N36M8S6       | 599495         | 70 mm      |
| UB4N042M8        | 599150         | 76 mm      |
| UB4N46M6S6       | 599510         | 80 mm      |
| UB4N46M6EG       | 599415         | 80 mm      |
| UB4N049M8        | 599160         | 78 mm      |
| UB4N049M8S6      | 597645         | 78 mm      |
| UB4N52M8S6       | 599515         | 90 mm      |
| UB4N52M8EG       | 599420         | 90 mm      |
| UB4N042M8S6      | 597635         | 76 mm      |
| UB4N64M8S6       | 599520         | 100 mm     |
| UB4N64M8EG       | 599425         | 100 mm     |
| UB4N076M8S6      | 597665         | 118 mm     |
| UB4N74M8EG       | 599430         | 120 mm     |

| Katalogové číslo | Article Number | Height (H) |
|------------------|----------------|------------|
| UB4N74M8S6       | 599525         | 120 mm     |
| UB4N090M10       | 599190         | 125 mm     |
| UB4N090M8S6      | 599357         | 125 mm     |
| UB4N94M10EG      | 599440         | 140 mm     |
| UB4N94M10S6      | 599530         | 140 mm     |
| UB4N114M10       | 599200         | 166 mm     |
| UB4N114M8S6      | 599348         | 166 mm     |
| UB4N118M10EG     | 599445         | 140 mm     |
| UB4N118M10S6     | 599535         | 165 mm     |
| UB4N140M8        | 599337         | 197 mm     |
| UB4N140M8S6      | 599350         | 197 mm     |
| UB4N146M12EG     | 599450         | 200 mm     |
| UB4N146M12S6     | 599540         | 200 mm     |
| UB4N160M8        | 599338         | 214 mm     |
| UB4N160M8S6      | 599351         | 214 mm     |
| UB4N168M12EG     | 599455         | 220 mm     |
| UB4N168M12S6     | 599545         | 220 mm     |
| UB4N168M14       | 599240         | 224 mm     |

| Katalogové číslo | Article Number | Height (H) |
|------------------|----------------|------------|
| UB4N168M8S6      | 599352         | 224 mm     |
| UB4N172M16EG     | 599460         | 240 mm     |
| UB4N172M16S6     | 599550         | 240 mm     |
| UB4N219M10       | 599341         | 286 mm     |
| UB4N219M10S6     | 599354         | 286 mm     |
| UB4N219M16       | 599250         | 286 mm     |
| UB4N224M12S6     | 599555         | 295 mm     |
| UB4N224M16EG     | 599470         | 295 mm     |
| UB4N273M16       | 599260         | 331 mm     |
| UB4N278M16EG     | 599475         | 350 mm     |
| UB4N278M16S6     | 599560         | 350 mm     |
| UB4N323M10       | 599343         | 389 mm     |
| UB4N323M10S6     | 599356         | 389 mm     |
| UB4N329M16EG     | 599480         | 400 mm     |
| UB4N329M16S6     | 599565         | 400 mm     |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

