

CABS Winkel SV



ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Konzipiert, um an der seitlichen Struktur in einem Gehäuse eingebaut zu werden

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1				
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stückgewicht
CABS-SV	549470	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	0.05 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Winkel müssen paarweise installiert werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.