

# Anschlusskasten für Nicht-Ex-Bereiche



nVent RAYCHEM JB16-02 und JB-82 sind Anschlusskästen aus temperaturbeständigem Polycarbonat für nicht explosionsgefährdeter Bereiche. Zur Verwendung mit selbstregelnden nVent Raychem-Heizkabeln, um einen Stromanschluss herzustellen, T-Stück, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnitur/T-Stück mit Stromanschluss. Bis zu drei oder vier Heizbänder sowie die entsprechende Zuleitung können durch die vier Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten geführt und über Reihenklemmen verbunden werden.

## **EIGENSCHAFTEN**

Einfache Montage mit nVent RAYCHEM-Befestigungswinkel

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

# **SPEZIFIKATIONEN**

**Einlassanzahl:** 4 **Anzahl der Anschlussklemmen:** 6

Schutzart: IP66

Material:KunststoffAbdeckungsbefestigung:Geschraubt

Montage: Wand-/Befestigungswinkel

Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelname	Länge	Höhe	Breite	Tiefe	Inklusive Beleuchtungsa nzeige		
946607-000	JB16-02	94 mm	94 mm	94 mm	57 mm	Nein		
535679-000	JB-82	130 mm	130 mm	115 mm	75 mm	Nein		

Table 2/2								
Katalognummer	Artikelname	Erdungsplatte inbegriffen	Bereichsklassifizierung					
946607-000	JB16-02	Nein	Nicht Ex-Bereich					

Katalognummer	Artikelname	Erdungsplatte inbegriffen	Bereichsklassifizierung
535679-000	JB-82	Nein	Nicht Ex-Bereich

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

## Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com