

# SB/SBL Hohlkern Schienenbohrer



## MERKMALE

Ausgelegt für Hochgeschwindigkeitsbohranwendungen

Widersteht etwa 40 Anwendungen

Lässt sich neu erden für weitere Verwendung

Speziell entwickelt für Schienenstahl

3/4" (19 mm) Weldon-Schaft

Ermöglicht kürzere Bohrzeiten

Hohe Robustheit bietet erweiterte Lebensdauer

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Schnellarbeitsstahl


**Oberfläche:** TiAlN-Beschichtung

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Bohrerdurchmesser (Ø) | Länge (L) |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
| DHC36         | 716498        | 36 mm                 | 63mm      |
| DHC25         | 716495        | 25 mm                 | 63mm      |
| DHC23         | 716494        | 23 mm                 | 63mm      |
| DHC27         | 716496        | 27 mm                 | 63mm      |

| Katalognummer | Artikelnummer | Bohrerdurchmesser (Ø) | Länge (L) |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
| DHC19         | 716493        | 19 mm                 | 63mm      |
| DHC35         | 716497        | 35 mm                 | 63mm      |
| DHC18         | 716492        | 18 mm                 | 63mm      |
| DSB1670       | 715251        | 16 mm                 | 70mm      |
| DSB1770       | 715252        | 17 mm                 | 70mm      |
| DSBL1690      | 716301        | 16 mm                 | 90mm      |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**