

# RayClic-Endabschlussgarnitur



Die nVent RAYCHEM RayClic-E-XX-Endabschlüsse sind einfache, schnelle und zuverlässige Endabschlüsse, die für eine Auswahl von selbstregelnden nVent RAYCHEM XL-Trace-, IceStop- und HWAT-Heizkabeln entwickelt wurden. Es sind keine Heißluftgebläse oder Abisolierarbeiten erforderlich, da für den elektrischen Abschluss eine Silikongeltechnik verwendet wird.

## EIGENSCHAFTEN

Einfache, schnelle, intuitive Endversiegelung: keine Drahtabsolierung oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Niedrigere Gesamtkosten der installierten Systeme aufgrund geringerer Installationszeit: Kaltanschluss, keine Heißluftpistolen oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

Kaltanschluss, keine Heißluftpistole oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Erhältlich mit Signallicht

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelname  | Modell            | Verbindungsart        | Nennspannung | Bemessungsstrom | Max. Einsatztemperatur |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 224727-000    | RAYCLIC-E-02 | Heizkabelendstück | Kaltanschlussstechnik | 240 V        | 20 A            | 65 °C                  |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelname  | Inklusive Beleuchtungsanzeige | Farbe |
|---------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 224727-000    | RAYCLIC-E-02 | Nein                          | Grau  |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asien-Pazifik**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Lateinamerika**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**