

NGC-40-Serie, Stromversorgungs-/Abschlussmodul



nVent RAYCHEM NGC-40-Serie – Das Stromversorgungs-Abschlussmodul bietet primäre und sekundäre Stromversorgungseingänge, akzeptiert auch CAN-Bus-Eingänge und sorgt für den Abschluss des CAN-Busses. Jedes NGC-40-PTM kann bis zu 10 NGC-40-Module mit Leistung versorgen.

EIGENSCHAFTEN

Mit DIN-Schiene als Bestandteil des DIN-40-Systems

Bietet primäre Stromversorgung und CAN-Bus-Eingänge/Abschluss für das NGC-40-System

Einfache Montage und zuverlässig

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelname	Nennspannung	Nennspannung styp	Current Rating @ 24 VDC	Betriebstemper atur	Höhe		
10730-005	NGC-40-PTM	24 V	DC	1.5 A	-40 to 65 °C	87 mm		

Table 2/2							
Katalognummer	Artikelname	Breite	Tiefe				
10730-005	NGC-40-PTM	45 mm	106.4 mm				

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com