

# Socket Strip, Estados Unidos

# **Data Solutions**



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas de EE.UU.

#### **CERTIFICACIONES**



### **CARACTERÍSTICAS**

Montaje horizontal o vertical

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Cable de conexión de 2 m, con enchufe EE.UU

Socket tiras con USA sockets

Altura de montaje 1 U

115 V, 15 A

De acuerdo con UL-498

#### **ESPECIFICACIONES**

Material: Aluminio; Poliamida

Color: Gris

Tipo de producto: Socket Strip

Table 1/2							
Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Cantidad del paquete	Fondo	
60110-240	ESTADOS UNIDOS	11	No	115V	1	44mm	
60110-242	ESTADOS UNIDOS	11	Sí	115V	1	44mm	
60110-241	ESTADOS UNIDOS	15	No	115V	1	44mm	

Table 2/2					
Número de catálogo	Acabado	Longitud			
60110-240	Anodizado	438.5mm			
60110-242	Anodizado	438.5mm			
60110-241	Anodizado	947.5mm			

### **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE