

Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated

Power Utilities

Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Modular desktop case consisting of 4 assembled parts

Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)

Integrated EMC protection

Ingress protection up to IP 30

Color RAL 7016

Modified or customized cases available upon request

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Anchura útil	Montaje	De conformidad con
--------------------	-----------------	-------	----------------------	--------------	---------	--------------------

14821-105	1 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-107	1 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-305	3 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-205	2 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-207	2 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-307	3 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109

Table 2/2

Número de catálogo	Apantallamiento EMC	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo
14821-105	Sí	Interescala	Caso de factor de forma pequeño	Sólido
14821-107	Sí	Interescala	Caso de factor de forma pequeño	Sólido
14821-305	Sí	Interescala	Caso de factor de forma pequeño	Sólido
14821-205	Sí	Interescala	Caso de factor de forma pequeño	Sólido
14821-207	Sí	Interescala	Caso de factor de forma pequeño	Sólido
14821-307	Sí	Interescala	Caso de factor de forma pequeño	Sólido

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.