

# Bobina de cable



### **CERTIFICACIONES**













## **CARACTERÍSTICAS**

Corte a la longitud según sea necesario

Cable de sujeción previamente estirado

Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

#### **ESPECIFICACIONES**

Material: Acero

Table 1/2								
Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tamaño del refuerzo	Diámetro	Longitud de cable	Carga certificada UL		
CSB12CBL	402190	Pregalvanizado, Painted	#12	2.4 mm	76.2m	1859N		

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Tamaño del refuerzo	Diámetro	Longitud de cable	Carga certificada UL
CSB18CBL	402191	Pregalvanizado, Painted	#18	3.2 mm	76.2m	3434N
CSB36CBL	402192	Pregalvanizado, Painted	#36	4.8 mm	76.2m	8490N

Table 2/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Color				
CSB12CBL	402190	Rojo				
CSB18CBL	402191	Blanco				
CSB36CBL	402192	Azul				

### **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

El cable tiene revestimiento de polvo.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology." "The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO SCHROFF**  **TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.