

Adaptador de extensión de ángulo recto



CERTIFICACIONES





CARACTERÍSTICAS

Proporciona una compensación adicional de 2" (50,8 mm) cuando se usa en bases de terminales aéreos

Se puede acoplar con adaptadores imperiales para lograr una compensación total de 3" (76,2 mm)


ESPECIFICACIONES

Table 1/2							
Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Longitud (L)	Diámetro (Ø)	Peso por unidad	
LPA29658	Aluminio	5/8" UNC	5/8" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.04 kg	
LPA29612	Aluminio	1/2" UNC	1/2" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.04 kg	
LPC29658	Cobre	5/8" UNC	5/8" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.08 kg	
LPC29612	Cobre	1/2" UNC	1/2" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.08 kg	

Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca 1 (TS1)	Tamaño de rosca 2 (TS2)	Longitud (L)	Diámetro (Ø)	Peso porunidad
LPC29638	Cobre	3/8" UNC	3/8" UNC	68.26mm	23.81 mm	0.08 kg

Table 2/2				
Número de catálogo	Certificaciones			
LPA29658				
LPA29612	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC			
LPC29658	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC			
LPC29612	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC			
LPC29638	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC			

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

 $^{\triangle}$ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404 Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.