

Barra de empalme para bandeja de rejilla PEMSA

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fuerza de empalme mecánico adicional

Funciona con una amplia gama de tamaños y configuraciones de bandejas

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

ESPECIFICACIONES


Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

| Table 1/1 | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Número de catálogo | Número de artículo | Color | Longitud (L) | Anchura (W) | Espesor (T) | Tamaño de ranura (SS) | | | | |

| WBTSPLBAR30 0BG | 820703 | Negro | 300mm | 22mm | 1.5mm | 7 x 28 mm | |
|--------------------|--------|-------|-------|------|-------|-----------|--|
| WBTSPLBAR30 0EG | 820704 | | 300mm | 22mm | 1.5mm | 7 x 28 mm | |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE