

Contador mecánico de eventos de rayo



CARACTERÍSTICAS


Se instala en un conector a tierra para registrar el número de impactos de rayo

Para uso con nVent ERICO Ericore, conductores convencionales o cinta

ESPECIFICACIONES

Table 1/2								
Número de catálogo	Número de artículo	Clasificación del armario	Umbral de disparo	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)		
LECIV	702050	IP 67	2 kA 8/20 µs	65mm	110 mm	80 mm		

Table 2/2									
Número de catálogo	Número de artículo	Temperatura	Peso por unidad	De conformidad con					
LECIV	702050	-40 to 50 °C	0.52 kg	EN IEC 62561-6					



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404 Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE