


Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete

Data Solutions



Carril de soporte de cable horizontal Varistar en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para carcasas de cable (fila inferior) y para bridas de cable o velcro (fila superior)

Para el conducto del cable en el área lateral del gabinete

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Tipo de producto: Soporte Rail

| Table 1/2 | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|----------|--|
| Número de catálogo | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado | Longitud | |
| 23130-326 | 600mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 466.4mm | |

| Número de catálogo | Fondo | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Acabado | Longitud |
|--------------------|--------|----------------------|------------|-----------------|---------------------|----------|
| 23130-328 | 800mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 666.4mm |
| 23130-329 | 900mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 766.4mm |
| 23130-330 | 1000mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 866.4mm |
| 23130-331 | 1100mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 966.4mm |
| 23130-332 | 1200mm | 2 | Gris negro | RAL 7021 | Polvo recubierto | 1066.4mm |

| Table 2/2 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| Número de catálogo | Tipo | Compatible con | | | | |
| 23130-326 | Soporte de cable, montaje lateral | | | | | |
| 23130-328 | Soporte de cable, montaje lateral | | | | | |
| 23130-329 | Soporte de cable, montaje lateral | | | | | |
| 23130-330 | Soporte de cable, montaje lateral | Varistar CP | | | | |
| 23130-331 | Soporte de cable, montaje lateral | Varistar CP | | | | |
| 23130-332 | Soporte de cable, montaje lateral | Varistar CP | | | | |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE