

Puerta sólida serie Gold PROLINE



Las puertas delanteras superiores de la estación de trabajo para computadora serie Gold ProLine tienen bisagras ocultas de 140 grados y manija abatible de cierre.

CARACTERÍSTICAS

Bisagras ocultas de 140 grados

Manija abatible de cerrojo

ESPECIFICACIONES

Gris claro Color: Material: Acero suave Acabado: Polvo recubierto

Código de color: RAL 7035

| Table 1/1 | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------|---------|---------|--------------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Espesor | Dimensiones | Envío rápido |
| PDS46GLD | 10185 | 1400mm | 600mm | 1.52mm | 471 x 592mm | No |
| PDS56GLD | 10267 | 1600mm | 600mm | 1.52mm | 468 x 592mm | No |
| PDS66GLD | 10186 | 1800mm | 600mm | 1.52mm | 669 x 592mm | No |
| PDS412GLD | 10195 | 1400mm | 1200mm | 1.9mm | 471 x 1192mm | No |
| PDS48GLD | 10997 | 1400mm | 800mm | 1.9mm | 471 x 792mm | No |
| PDS58GLD | 12804 | 1600mm | 800mm | 1.9mm | 468 x 792mm | No |
| PDS68GLD | 12805 | 1800mm | 800mm | 1.9mm | 669 x 792mm | No |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY **ERICO HOFFMAN** ILSCO SCHROFF **TRACHTE**