

Kits de montaje de profundidad ajustable Concept



Los kits de montaje de profundidad ajustable proporcionan medios de montaje para instalar paneles, paneles abatibles, rieles DIN, ángulos de rack, canales de montaje o rejillas de montaje a cualquier profundidad desde la parte delantera a la trasera del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Los kits incluyen mecanismos de deslizamiento y herrajes.

Use dos kits cuando el gabinete tenga seis pernos de collarín para el panel de montaje.

Los números de catálogo de kit que terminan en 2 contienen dos mecanismos de portaobjetos; los números de catálogo que terminan en 4 contienen cuatro mecanismos de portaobjetos.

ESPECIFICACIONES

Material: Acero suave Acabado: Plateado

| Table 1/1 | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Compatible con fondo | Envío rápido |
| CAM82 | 78800 | 203mm min | No |
| CAM102 | 41299 | 254mm min | No |
| CAM122 | 78820 | 305mm min | No |
| CAM162 | 14496 | 406mm min | No |
| CAM64 | 78780 | 152mm min | No |
| CAM84 | 78790 | 203mm min | No |
| CAM202 | 14497 | 508mm min | No |
| CAM104 | 41289 | 254mm min | No |
| CAM124 | 78810 | 305mm min | No |
| CAM164 | 14495 | 406mm min | No |
| CAM204 | 14498 | 508mm min | No |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel delantero y el marco de rack abatible no se pueden montar en el kit de montaje ajustable.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY **ERICO HOFFMAN** ILSCO SCHROFF **TRACHTE**