

Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated

Centrale d'électricité

Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Modular desktop case consisting of 4 assembled parts

Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)

Integrated EMC protection

Ingress protection up to IP 30

Color RAL 7016

Modified or customized cases available upon request

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Package Quantity	Usable Width	Montage	Conformité à
---------------------	-------------	------------	------------------	--------------	---------	--------------

14821-105	1 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-107	1 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-205	2 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-207	2 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-305	3 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-307	3 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109

Table 2/2

Référence catalogue	EMC Shielding	Product Family	Product Type	Type
14821-105	Oui	Interscale	Coffret Small Form Factor	Plein
14821-107	Oui	Interscale	Coffret Small Form Factor	Plein
14821-205	Oui	Interscale	Coffret Small Form Factor	Plein
14821-207	Oui	Interscale	Coffret Small Form Factor	Plein
14821-305	Oui	Interscale	Coffret Small Form Factor	Plein
14821-307	Oui	Interscale	Coffret Small Form Factor	Plein

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE