

Kit de terminaisons au-dessus de l'extrémité isolante, série SC

nVent RAYCHEM 2/3SC-LTC est une gamme de kits discrets de terminaison d'extrémité en dessous de l'isolation pour les applications de traçage de chaleur longue ligne. Il possède un corps de conduit en aluminium sans cuivre avec finition époxy. Convient pour une utilisation dans les zones explosibles.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide : le corps du conduit comporte deux entrées NPT de 1 po, une grande ouverture supérieure avec couvercle pour un enrobage facile et un bouchon obturateur NPT fileté

NEMA Type 4 conduit body

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de connexion: Connexion à froid

Modèle: Embout de câble chauffant

Montage: Installation sur la tuyauterie

Sous l'isolation: Oui

Table 1/1					
Référence catalogue	Nom de l'article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Convient pour le type de câble
P000000413	3SC-STC	38 mm	140 mm	38 mm	3SC
F93211-000	2SC-LTC	51 mm	178 mm	51 mm	2SC
P000000411	3SC-LTC	51 mm	178 mm	51 mm	3SC

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com **Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com