


Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding

Centrale d'électricité



U-profile front panel for textile EMC gasket.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-047	3 U	42 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-068	3 U	63 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-097	3 U	84 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-139	6 U	42 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-160	6 U	63 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-189	6 U	84 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-260	2 U	42 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-261	2 U	63 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-262	2 U	84 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-268	4 U	28 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-269	4 U	42 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-270	4 U	42 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-271	4 U	84 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-280	9 U	84 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-648	5 U	42 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-649	5 U	63 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-650	5 U	84 HP	1	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-206	2 U	28 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30849-001	3 U	2 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30849-002	6 U	2 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-013	3 U	14 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-015	3 U	16 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-020	3 U	21 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-027	3 U	28 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-354	3 U	4 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-356	3 U	8 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-358	3 U	12 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-378	3 U	5 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-380	3 U	6 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-382	3 U	7 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-384	3 U	9 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-385	3 U	9 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-386	3 U	10 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30849-004	3 U	3 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30849-005	6 U	3 HP		Screw-on Front		Anodisé
30848-355	6 U	4 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-647	5 U	28 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-379	6 U	5 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-106	6 U	14 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-108	6 U	16 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-113	6 U	21 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
20848-120	6 U	28 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-357	6 U	8 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-359	6 U	12 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-381	6 U	6 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-383	6 U	7 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé
30848-387	6 U	10 HP	5	Screw-on Front	Textile	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20848-047	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-068	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-097	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-139	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-160	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-189	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20848-260	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	84 mm	Aluminium
20848-261	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	84 mm	Aluminium
20848-262	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	84 mm	Aluminium
20848-268	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
20848-269	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
20848-270	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
20848-271	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
20848-280	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	395.1 mm	Aluminium
20848-648	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	217.4 mm	Aluminium
20848-649	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	217.4 mm	Aluminium
20848-650	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	217.4 mm	Aluminium
20848-206	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	84 mm	Aluminium
30849-001	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30849-002	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20848-013	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-015	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-020	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-027	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-354	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-356	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-358	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-378	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-380	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-382	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-384	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30848-385	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30848-386	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30849-004	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
30849-005	Conductive	Non			261.8 mm	Aluminium
30848-355	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-647	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	217.4 mm	Aluminium
30848-379	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-106	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-108	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-113	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-120	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30848-357	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30848-359	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30848-381	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30848-383	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30848-387	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur	Certifications
20848-047	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur	Certifications
20848-068	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm	RoHS
20848-097	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
20848-139	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS
20848-160	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm	RoHS
20848-189	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
20848-260	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	
20848-261	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm	
20848-262	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
20848-268	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm	RoHS
20848-269	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS
20848-270	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	RoHS
20848-271	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
20848-280	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	RoHS
20848-648	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm	
20848-649	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm	
20848-650	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm	
20848-206	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm	
30849-001	Panneau avant	Front Panel without Handle	9.8 mm	RoHS

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur	Certifications
30849-002	Panneau avant	Front Panel without Handle	9.8 mm	RoHS
20848-013	Panneau avant	Front Panel without Handle	70.8 mm	RoHS
20848-015	Panneau avant	Front Panel without Handle	80.9 mm	RoHS
20848-020	Panneau avant	Front Panel without Handle	106.3 mm	RoHS
20848-027	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm	RoHS
30848-354	Panneau avant	Front Panel without Handle	20 mm	RoHS
30848-356	Panneau avant	Front Panel without Handle	40.3 mm	RoHS
30848-358	Panneau avant	Front Panel without Handle	60.6 mm	RoHS
30848-378	Panneau avant	Front Panel without Handle	25 mm	RoHS
30848-380	Panneau avant	Front Panel without Handle	30.1 mm	RoHS
30848-382	Panneau avant	Front Panel without Handle	35.2 mm	RoHS
30848-384	Panneau avant	Front Panel without Handle	45.38 mm	
30848-385	Panneau avant	Front Panel without Handle	45.38 mm	
30848-386	Panneau avant	Front Panel without Handle	50.5 mm	RoHS
30849-004	Panneau avant	Front Panel without Handle	14.9 mm	RoHS
30849-005	Panneau avant	Front Panel without Handle	14.9 mm	
30848-355	Panneau avant	Front Panel without Handle	20 mm	RoHS
20848-647	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm	

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur	Certifications
30848-379	Panneau avant	Front Panel without Handle	25 mm	RoHS
20848-106	Panneau avant	Front Panel without Handle	70.8 mm	RoHS
20848-108	Panneau avant	Front Panel without Handle	80.9 mm	RoHS
20848-113	Panneau avant	Front Panel without Handle	106.3 mm	RoHS
20848-120	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm	RoHS
30848-357	Panneau avant	Front Panel without Handle	40.3 mm	RoHS
30848-359	Panneau avant	Front Panel without Handle	60.6 mm	RoHS
30848-381	Panneau avant	Front Panel without Handle	30.1 mm	RoHS
30848-383	Panneau avant	Front Panel without Handle	35.2 mm	RoHS
30848-387	Panneau avant	Front Panel without Handle	50.5 mm	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

14 ... 84 HP: multi-part U-profile (front panel with crimped profiles).

Differences in finish between 2 ... 12 HP and 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: one-part U-profile

Please order textile EMC gasket separately.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pieces, 42 to 84 HP: 1 piece, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE