

## Kit de raccordement, de jonction et de terminaison pour BSA



Le kit de raccordement électrique thermorétractable RAYCHEM C25-01 a été conçu pour relier tous les câbles de traçage thermique RAYCHEM BSA et BTV à des boîtes d'accouplement non explosibles. Le kit CSE-05-DR combine un raccordement électrique, une jonction et une solution thermorétractable de terminaison pour le câble chauffant BSA. La solution de terminaison installée à froid E-02-AL est conçue pour le câble chauffant BSA.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Terminaison thermorétractable et installée à froid disponible

Résistance aux intempéries (agréé IP68) et fonctionnement fiable

Grâce à leurs petites dimensions, les kits de raccordement peuvent être installés sous l'isolant, directement sur la tuyauterie

La terminaison installée à froid est rapide et facile à installer et n'exige pas de pistolet thermique

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1			
Référence catalogue	Nom de l'article	Modèle	Type de connexion
1244-020913	E-02-AL	Embout de câble chauffant	Cold Adhesion Method
1244-020909	C25-01	Raccordement à la boîte d'accouplement	Technique thermorétractable
1244-021440	CSE-05-DR	Câble de raccordement/Câble chauffant	Technique thermorétractable

## **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent

peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com **Asie Pacifique** 

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Amérique latine

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com