

# Bullone a U



## CARATTERISTICHE

Fornito con 4 dadi

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                    | Fine                 | Diametro esterno (OD) | N.B./N. | Dimensione asta (RS) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| UB4N23M6S6        | 599485          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 23 mm                 | 10      | M6                   |
| UB4N027M8S6       | 597615          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 27 mm                 | 20      | M8                   |
| UB4N30M6EG        | 599405          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 30 mm                 | 20      | M6                   |
| UB4N30M6S6        | 599490          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 30 mm                 | 20      | M6                   |
| UB4N36M8EG        | 599410          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 36 mm                 | 25      | M8                   |
| UB4N36M8S6        | 599495          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 36 mm                 | 25      | M8                   |
| UB4N042M8         | 599150          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 42 mm                 | 32      | M8                   |
| UB4N46M6S6        | 599510          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 46 mm                 | 32      | M6                   |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                    | Fine                 | Diametro esterno (OD) | N.B./N. | Dimensione asta (RS) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| UB4N46M6EG        | 599415          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 42 mm                 | 32      | M8                   |
| UB4N049M8         | 599160          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 49 mm                 | 40      | M8                   |
| UB4N049M8S6       | 597645          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 49 mm                 | 40      | M8                   |
| UB4N52M8S6        | 599515          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 52 mm                 | 40      | M8                   |
| UB4N52M8EG        | 599420          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 49 mm                 | 40      | M8                   |
| UB4N042M8S6       | 597635          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 42 mm                 | 32      | M8                   |
| UB4N64M8S6        | 599520          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 65 mm                 | 50      | M8                   |
| UB4N64M8EG        | 599425          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 60 mm                 | 50      | M8                   |
| UB4N076M8S6       | 597665          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 76 mm                 | 65      | M8                   |
| UB4N74M8EG        | 599430          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 74 mm                 | 65      | M8                   |
| UB4N74M8S6        | 599525          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 74 mm                 | 65      | M8                   |
| UB4N090M10        | 599190          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 90 mm                 | 80      | M10                  |
| UB4N090M8S6       | 599357          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 90 mm                 | 80      | M8                   |
| UB4N94M10EG       | 599440          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 94 mm                 | 80      | M10                  |
| UB4N94M10S6       | 599530          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 94 mm                 | 80      | M10                  |
| UB4N114M10        | 599200          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 114 mm                | 100     | M10                  |
| UB4N114M8S6       | 599348          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 114 mm                | 100     | M8                   |
| UB4N118M10EG      | 599445          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 118 mm                | 100     | M10                  |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                    | Fine                 | Diametro esterno (OD) | N.B./N. | Dimensione asta (RS) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| UB4N118M10S6      | 599535          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 118 mm                | 100     | M10                  |
| UB4N140M8         | 599337          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 140 mm                | 125     | M8                   |
| UB4N140M8S6       | 599350          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 140 mm                | 125     | M8                   |
| UB4N146M12EG      | 599450          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 146 mm                | 125     | M12                  |
| UB4N146M12S6      | 599540          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 146 mm                | 125     | M12                  |
| UB4N160M8         | 599338          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 160 mm                |         | M8                   |
| UB4N160M8S6       | 599351          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 160 mm                |         | M8                   |
| UB4N168M12EG      | 599455          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 168 mm                |         | M12                  |
| UB4N168M12S6      | 599545          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 168 mm                |         | M12                  |
| UB4N168M14        | 599240          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 168 mm                | 150     | M14                  |
| UB4N168M8S6       | 599352          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 168 mm                | 150     | M8                   |
| UB4N172M16EG      | 599460          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 172 mm                | 150     | M16                  |
| UB4N172M16S6      | 599550          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 172 mm                | 150     | M16                  |
| UB4N219M10        | 599341          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 219 mm                | 200     | M10                  |
| UB4N219M10S6      | 599354          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 219 mm                | 200     | M10                  |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                    | Fine                 | Diametro esterno (OD) | N.B./N. | Dimensione asta (RS) |
|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| UB4N219M16        | 599250          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 219 mm                | 200     | M16                  |
| UB4N224M12S6      | 599555          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 224 mm                | 200     | M12                  |
| UB4N224M16EG      | 599470          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 224 mm                | 200     | M16                  |
| UB4N273M16        | 599260          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 273 mm                | 250     | M16                  |
| UB4N278M16EG      | 599475          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 278 mm                | 250     | M16                  |
| UB4N278M16S6      | 599560          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 278 mm                | 250     | M16                  |
| UB4N323M10        | 599343          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 323 mm                | 300     | M10                  |
| UB4N323M10S6      | 599356          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 323 mm                | 300     | M10                  |
| UB4N329M16EG      | 599480          | Acciaio                      | Elettro galvanizzato | 345 mm                | 300     | M16                  |
| UB4N329M16S6      | 599565          | Acciaio inox 316 (EN 1,4401) |                      | 345 mm                | 300     | M16                  |

Table 2/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|-------------|
| UB4N23M6S6        | 599485          | 50 mm       |
| UB4N027M8S6       | 597615          | 58 mm       |
| UB4N30M6EG        | 599405          | 60 mm       |
| UB4N30M6S6        | 599490          | 60 mm       |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|-------------|
| UB4N36M8EG        | 599410          | 70 mm       |
| UB4N36M8S6        | 599495          | 70 mm       |
| UB4N042M8         | 599150          | 76 mm       |
| UB4N46M6S6        | 599510          | 80 mm       |
| UB4N46M6EG        | 599415          | 80 mm       |
| UB4N049M8         | 599160          | 78 mm       |
| UB4N049M8S6       | 597645          | 78 mm       |
| UB4N52M8S6        | 599515          | 90 mm       |
| UB4N52M8EG        | 599420          | 90 mm       |
| UB4N042M8S6       | 597635          | 76 mm       |
| UB4N64M8S6        | 599520          | 100 mm      |
| UB4N64M8EG        | 599425          | 100 mm      |
| UB4N076M8S6       | 597665          | 118 mm      |
| UB4N74M8EG        | 599430          | 120 mm      |
| UB4N74M8S6        | 599525          | 120 mm      |
| UB4N090M10        | 599190          | 125 mm      |
| UB4N090M8S6       | 599357          | 125 mm      |
| UB4N94M10EG       | 599440          | 140 mm      |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|-------------|
| UB4N94M10S6       | 599530          | 140 mm      |
| UB4N114M10        | 599200          | 166 mm      |
| UB4N114M8S6       | 599348          | 166 mm      |
| UB4N118M10EG      | 599445          | 140 mm      |
| UB4N118M10S6      | 599535          | 165 mm      |
| UB4N140M8         | 599337          | 197 mm      |
| UB4N140M8S6       | 599350          | 197 mm      |
| UB4N146M12EG      | 599450          | 200 mm      |
| UB4N146M12S6      | 599540          | 200 mm      |
| UB4N160M8         | 599338          | 214 mm      |
| UB4N160M8S6       | 599351          | 214 mm      |
| UB4N168M12EG      | 599455          | 220 mm      |
| UB4N168M12S6      | 599545          | 220 mm      |
| UB4N168M14        | 599240          | 224 mm      |
| UB4N168M8S6       | 599352          | 224 mm      |
| UB4N172M16EG      | 599460          | 240 mm      |
| UB4N172M16S6      | 599550          | 240 mm      |
| UB4N219M10        | 599341          | 286 mm      |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|-------------|
| UB4N219M10S6      | 599354          | 286 mm      |
| UB4N219M16        | 599250          | 286 mm      |
| UB4N224M12S6      | 599555          | 295 mm      |
| UB4N224M16EG      | 599470          | 295 mm      |
| UB4N273M16        | 599260          | 331 mm      |
| UB4N278M16EG      | 599475          | 350 mm      |
| UB4N278M16S6      | 599560          | 350 mm      |
| UB4N323M10        | 599343          | 389 mm      |
| UB4N323M10S6      | 599356          | 389 mm      |
| UB4N329M16EG      | 599480          | 400 mm      |
| UB4N329M16S6      | 599565          | 400 mm      |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

