

# Base palo in acciaio inossidabile SIM



## CARATTERISTICHE

Fornisce un punto di montaggio per il palo in acciaio inox SIM


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Materiale                             | Altezza (H) | Larghezza (W) | Profondità (D) | Diametro (Ø) | Dimensione del foro (HS) |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|
| SIMBASE2840316    | Acciaio inossidabile 316L (EN 1.4404) | 153 mm      | 200 mm        | 200mm          | 33 mm        | 11 mm                    |
| SIMBASE2840       | Acciaio inossidabile 304L (EN 1.4306) | 153 mm      | 200 mm        | 200mm          | 33 mm        | 11 mm                    |

Table 2/2

| Codice a catalogo | A      | Peso unitario |
|-------------------|--------|---------------|
| SIMBASE2840316    | 170 mm | 1.23 kg       |
| SIMBASE2840       | 170 mm | 1.23 kg       |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**