

Interscale 19" Rack Mount Chassis, Non-Perforated

Servizi di distribuzione di energia

Flexible 19" Chassis with integrated EMC protection. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Modular desktop case consisting of 4 assembled parts

Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)

Integrated EMC protection

Ingress protection up to IP 30

Color RAL 7016

Modified or customized cases available upon request

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Height	Profondità	Package Quantity	Usable Width	Montaggio	È conforme a
-----------------	-------------	------------	------------------	--------------	-----------	--------------

14821-105	1 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-107	1 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-205	2 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-207	2 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-305	3 U	221.45 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-307	3 U	310.35 mm	1	443.7 mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109

Table 2/2

Numero catalogo	EMC Shielding	Product Family	Product Type	Tipo
14821-105	Sì.	Interscale	Small Form Factor Case	Solido
14821-107	Sì.	Interscale	Small Form Factor Case	Solido
14821-205	Sì.	Interscale	Small Form Factor Case	Solido
14821-207	Sì.	Interscale	Small Form Factor Case	Solido
14821-305	Sì.	Interscale	Small Form Factor Case	Solido
14821-307	Sì.	Interscale	Small Form Factor Case	Solido

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE