

Fascetta stringitubo per impieghi pesanti HD



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l'uso con chiavi

Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4"

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

SPECIFICHE

Colore: Nero

Temperatura: -50 to 110 °C

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDI008EG	579001	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	12 - 17 mm	8	M8, M10
HDI008G	579081	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	12 - 17 mm	8	M8, M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDI015EG	579002	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	21 - 28 mm	15	M8, M10
HDI015G	579082	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	21 - 28 mm	15	M8, M10
HDI020EG	579003	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	25 - 32 mm	20	M8, M10
HDI020G	579083	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	25 - 32 mm	20	M8, M10
HDI025EG	579004	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	33 - 40 mm	25	M8, M10
HDI025G	579084	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	33 - 40 mm		M8, M10
HDI032EG	579005	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	41 - 48 mm	32	M8, M10
HDI032G	579085	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	41 - 48 mm	32	M8, M10
HDI040EG	579006	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	48 - 56 mm	40	M8, M10
HDI040G	579086	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	48 - 56 mm	40	M8, M10
HDI047EG	579007	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	53 - 59 mm		M8, M10
HDI047G	579087	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	53 - 59 mm		M8, M10
HDI050EG	579008	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	60 - 69 mm	50	M8, M10
HDI050G	579088	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	60 - 69 mm	50	M8, M10
HDI023	577034	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	19 - 23 mm	15	M8, M10
HDI028	577035	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	24 - 28 mm	20	M8, M10
HDI045	577038	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	40 - 45 mm	32	M8, M10
HDI052	577039	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	47 - 52 mm	40	M8, M10

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDI058	577040	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	53 - 58 mm		M8, M10
HDI065	577041	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	60 - 65 mm	50	M8, M10
HDI078	577043	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	73 - 78 mm	65	M10, M12
HDI093	577045	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	88 - 93 mm	80	M10, M12
HDI116	577048	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	108 - 116 mm	100	M10, M12
HDI060EG	579009	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	67 - 75 mm		M10, M12
HDI060G	579089	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	67 - 75 mm		M10, M12
HDI065EG	579011	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	75 - 81 mm	65	M10, M12
HDI065G	579091	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	75 - 81 mm	65	M10, M12
HDI075EG	579012	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	83 - 91 mm		M10, M12
HDI075G	579092	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	83 - 91 mm		M10, M12
HDI080EG	579013	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	87 - 95 mm	80	M10, M12
HDI080G	579093	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	87 - 95 mm	80	M10, M12
HDI085EG	579014	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	95 - 104 mm		M10, M12
HDI085G	579094	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	95 - 104 mm		M10, M12
HDI095EG	579015	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	102 - 112 mm		M10, M12
HDI095G	579095	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	102 - 112 mm		M10, M12
HDI100EG	579016	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	109 - 119 mm	100	M10, M12

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDI100G	579096	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	109 - 119 mm	100	M10, M12
HDI110EG	579017	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	122 - 138 mm		M12, M16
HDI110G	579097	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	122 - 138 mm		M12, M16
HDI120EG	579018	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	128 - 141 mm		M12, M16
HDI120G	579098	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	128 - 141 mm		M12, M16
HDI125EG	579019	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDI125G	579099	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDI140EG	579021	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	153 - 164 mm		M12, M16
HDI140G	579101	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	153 - 164 mm		M12, M16
HDI150EG	579022	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	164 - 174 mm	150	M12, M16
HDI150G	579102	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	164 - 174 mm	150	M12, M16
HDI180EG	579023	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	196 - 209 mm		M12, M16
HDI180G	579103	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	196 - 209 mm		M12, M16
HDI200EG	579024	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	214 - 226 mm	200	M12, M16
HDI200G	579104	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	214 - 226 mm	200	M12, M16
HDI129	577050	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	124 - 129 mm		M10, M12
HDI145	577052	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	138 - 145 mm	125	M12, M16
HDI162	577054	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	156 - 162 mm		M12, M16

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)
HDI171	577055	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	165 - 171 mm	150	M12, M16
HDI225	577061	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	219 - 225 mm	200	M16, M20
HDI273	577066	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	265 - 273 mm	250	M16, M20
HDI250EG	579025	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	266 - 274 mm	250	M20
HDI250G	579105	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	266 - 274 mm	250	M20
HDI300EG	579026	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	308 - 324 mm	300	M20
HDI300G	579106	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	308 - 324 mm	300	M20
HDI350EG	579027	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	340 - 356 mm	350	M20
HDI350G	579107	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	340 - 356 mm	350	M20
HDI400EG	579028	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	393 - 409 mm	400	M20
HDI400G	579108	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	393 - 409 mm	400	M20
HDI450EG	579029	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	444 - 460 mm	450	M20
HDI450G	579109	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	444 - 460 mm	450	M20
HDI500EG	579031	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	Elettro galvanizzato	497 - 512 mm	500	M20
HDI500G	579111	Acciaio, EPDM-SBR Rubber	GEOMET® 321	497 - 512 mm	500	M20

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDI008EG	579001	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDI008G	579081	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI015EG	579002	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI015G	579082	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI020EG	579003	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI020G	579083	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI025EG	579004	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI025G	579084	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI032EG	579005	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI032G	579085	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI040EG	579006	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI040G	579086	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI047EG	579007	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI047G	579087	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI050EG	579008	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI050G	579088	25 mm	2 mm	8 mm	M8	25mm
HDI023	577034	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDI028	577035	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDI045	577038	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDI052	577039	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDI058	577040	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6	30mm
HDI065	577041	30 mm	2.5 mm	8 mm	M8	40mm
HDI078	577043	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDI093	577045	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDI116	577048	30 mm	3 mm	8 mm	M8	40mm
HDI060EG	579009	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI060G	579089	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI065EG	579011	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI065G	579091	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI075EG	579012	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI075G	579092	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI080EG	579013	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI080G	579093	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI085EG	579014	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI085G	579094	30 mm	3 mm	8 mm	M8	25mm
HDI095EG	579015	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDI095G	579095	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDI100EG	579016	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDI100G	579096	30 mm	3 mm	10 mm	M10	40mm
HDI110EG	579017	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDI110G	579097	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDI120EG	579018	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI120G	579098	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI125EG	579019	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI125G	579099	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI140EG	579021	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI140G	579101	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI150EG	579022	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI150G	579102	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI180EG	579023	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI180G	579103	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI200EG	579024	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI200G	579104	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI129	577050	40 mm	4 mm	8 mm	M8	40mm
HDI145	577052	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Diametro vite (Sc)	Diametro vite metrico (Sc)	Lunghezza vite (L)
HDI162	577054	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDI171	577055	40 mm	4 mm	10 mm	M10	40mm
HDI225	577061	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI273	577066	40 mm	4 mm	12 mm	M12	40mm
HDI250EG	579025	50 mm	5 mm	16 mm Min	M16	60mm
HDI250G	579105	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDI300EG	579026	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDI300G	579106	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDI350EG	579027	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDI350G	579107	50 mm	5 mm	16 mm	M16	60mm
HDI400EG	579028	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDI400G	579108	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDI450EG	579029	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDI450G	579109	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDI500EG	579031	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm
HDI500G	579111	60 mm	6 mm	16 mm	M16	60mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDI008EG	579001	2000N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDI008G	579081	2000N	
HDI015EG	579002	2000N	
HDI015G	579082	2000N	
HDI020EG	579003	2000N	
HDI020G	579083	2000N	
HDI025EG	579004	2000N	
HDI025G	579084	2000N	
HDI032EG	579005	2000N	
HDI032G	579085	2000N	
HDI040EG	579006	2000N	
HDI040G	579086	2000N	
HDI047EG	579007	2000N	
HDI047G	579087	2000N	
HDI050EG	579008	2000N	
HDI050G	579088	2000N	
HDI023	577034	2000N	ITB
HDI028	577035	2000N	ITB
HDI045	577038	2000N	ITB


Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDI052	577039	2000N	ITB
HDI058	577040	2000N	ITB
HDI065	577041	2000N	ITB
HDI078	577043	3500N	ITB
HDI093	577045	3500N	ITB
HDI116	577048	3500N	ITB
HDI060EG	579009	3500N	
HDI060G	579089	3500N	
HDI065EG	579011	3500N	
HDI065G	579091	3500N	
HDI075EG	579012	3500N	
HDI075G	579092	3500N	
HDI080EG	579013	3500N	
HDI080G	579093	3500N	
HDI085EG	579014	3500N	
HDI085G	579094	3500N	
HDI095EG	579015	3500N	
HDI095G	579095	3500N	

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDI100EG	579016	3500N	
HDI100G	579096	3500N	
HDI110EG	579017	3500N	
HDI110G	579097	3500N	
HDI120EG	579018	3500N	
HDI120G	579098	3500N	
HDI125EG	579019	3500N	
HDI125G	579099	3500N	
HDI140EG	579021	3500N	
HDI140G	579101	3500N	
HDI150EG	579022	3500N	
HDI150G	579102	3500N	
HDI180EG	579023	8500N	
HDI180G	579103	8500N	
HDI200EG	579024	8500N	
HDI200G	579104	8500N	
HDI129	577050	3500N	ITB
HDI145	577052	5000N	ITB

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Certificazioni
HDI162	577054	5000N	ITB
HDI171	577055	5000N	ITB
HDI225	577061	10000N	ITB
HDI273	577066	10000N	ITB
HDI250EG	579025	10000N	
HDI250G	579105	10000N	
HDI300EG	579026	12500N	
HDI300G	579106	12500N	
HDI350EG	579027	12500N	
HDI350G	579107	12500N	
HDI400EG	579028	12500N	
HDI400G	579108	12500N	
HDI450EG	579029	12500N	
HDI450G	579109	12500N	
HDI500EG	579031	12500N	
HDI500G	579111	12500N	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

