


Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7021

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

30118-963



I pannelli anteriori ventilati consentono la dissipazione del calore attraverso i fori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I pannelli anteriori ventilati (alluminio) consentono la dissipazione del calore

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 2U

Tipo di accessorio: Pannello anteriore

Fine: Anodizzato

Montaggio: Parte anteriore avvitabile

Quantità imballaggio: 1

Finitura anteriore: Verniciato

Codice colore: RAL 7021

Altezza (H): 88.1mm

Tipo di prodotto: Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore da 19"

Net Weight: 0.247kg

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole patterns. The overall dimensions are 14 x 25.5. The plate features two main sections of holes. The left section has a width of 52.7 and a height of 20.5. The right section has a width of 16.9 and a height of 16.9. The total width is 46.5, and the total height is 48.3. The distance between the two sections is 4.2. The plate is labeled with 'A' and 'B' for height and width respectively. The bottom edge is labeled 'C = x 16.9'.

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE