

Boccola attrezzo di spelatura ISOnV



CARATTERISTICHE

Per utilizzo con l'impugnatura dello strumento di spellatura ISOnV, per fornire una striscia di lunghezza precisa del conduttore isolato ISOnV

Leggero e facile da utilizzare

SPECIFICHE

Table 1/1		
Codice a catalogo	Materiale	Tipo di conduttore
ISONVSTRIP50	Poliammide, Nylon	ISONV50
ISONVSTRIP70	Poliammide, Nylon	ISONV70

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE