

Outdoor Comline ECL Cabinet

Power Utilities



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism ensuring operational continuity.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

IP 55

Heat dissipation through natural convection

Single wall, lightweight aluminium cabinet

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
12349-001	Buitenkast	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm
12349-009	Buitenkast	Comline ECL	12 U	600 mm	600 mm	500 mm
12349-002	Buitenkast	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
12349-003	Buitenkast	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-010	Buitenkast	Comline ECL	18 U	900 mm	600 mm	500 mm
12349-011	Buitenkast	Comline ECL	18 U	900 mm	700 mm	600 mm
12349-004	Buitenkast	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm
12349-012	Buitenkast	Comline ECL	25 U	1200 mm	700 mm	600 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Wandtype	Type deur	Toegang	Koeling	EMC-afscherming	Voldoet aan
12349-001	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convectie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-009	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convectie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convectie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Catalogusnummer	Wandtype	Type deur	Toegang	Koeling	EMC-afscherming	Voldoet aan
12349-003	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convector	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convector	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convector	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-004	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convector	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde	Natuurlijke convector	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE