


Uniwersalny wspornik szyny zbiorczej, wysoka ampacity



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Universal fixing system

Extremely robust construction

Screws are made from non-magnetic stainless steel

Halogen free insulators

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Maks. Napięcie robocze, IEC (UI)	Temperatura pracy	Zgodność z	Stopień palności
------------------	----------------	----------	----------------------------------	-------------------	------------	------------------

UBS2-10T-160	561520	Stal, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stal 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
--------------	--------	--	------------	---------------	---	-----------


Table 2/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typowa ocena natężenia prądu aplikacji	Szyny zbiorcze na fazę	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Szerokość (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.
UBS2-10T-160	561520	110 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.