

Płyta osłonowa z wycięciami DIN, UFCP-D.



Płyta modułowa frontowa z wycięciami pod komponenty DIN. Nie wymaga obróbki. Płyta chroni połączenia i kable elektryczne. Zapewnia bezpieczeństwo przy pracach w terenie.

FUNKCJE

Opis: Płyta modułowa frontowa z wycięciami pod komponenty DIN. Odległość między płytą UFCP a drzwiami obudowy: 39 mm; 49 mm w przypadku modelu UCP750 i powyżej. Odwracalne położenie montażowe, umożliwiające zwiększenie odległości między płytą UFCP a drzwiami obudowy o 30 mm. Ramę montażową z szynami DIN UMFxxxx należy zamówić oddzielnie.

Materiał: Poliester.

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: Płyta modułowa, wsporniki, śruby na 1/4 obrotu i akcesoria montażowe.

SPECYFIKACJE

Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Poliester
Wykończenie:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Maks. głębokość montażu	Liczba modułów	Liczba rzędów
UFCP3201	315mm	215mm	125mm	125mm	12	2
UFCP4301	415mm	315mm	150mm	150mm	24	2
UFCP5401	515mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP6401	615mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP7501	735mm	535mm	150mm	150mm	88	4
UFCP8601	835mm	635mm	150mm	150mm	96	4
UFCP1081	1035mm	835mm	150mm	150mm	180	5

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.