


Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong

Power Utilities



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

CERTYFIKATY



FUNKCJE

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Głębokość płytki	Szerokość rowka	Kolor	Materiał	Rodzina produktów	Typ produktu
------------------	------------------	-----------------	-------	----------	-------------------	--------------

34562-884	340 mm	2	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34562-885	400 mm	2	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34562-881	160 mm	2	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34562-883	280 mm	2	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34562-882	220 mm	2	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34564-881	160 mm	2.5	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca

34564-882	220 mm	2.5	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34564-883	280 mm	2.5	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34564-884	340 mm	2.5	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca
34564-885	400 mm	2.5	Srebrny	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Szyna przewodząca

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
34562-884	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34562-885	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34562-881	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34562-883	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34562-882	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
34564-881	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34564-882	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34564-883	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34564-884	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie
34564-885	Duża wytrzymałość	Podpory, Przypadki, Podwozie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE