

Conjunto soldador para molde T6 para ligação de junta, sinalização



CARACTERISTICAS

Conjunto de ferragem sobressalente para soldadores de ligação de junção T6

Inclui estrutura com tampa do molde, alça do molde, limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

| Table 1/1 | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Estilo do terminal de ligação | Tamanho do condutor | Diâmetro externo do condutor, nominal | Estilo de soldagem |
| SBXST6AX | | Graphite, Steel, Termoplástico | XS | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | Т6 |
| SBXST6CX | | Graphite, Steel, Termoplástico | XS | 3/16" Bondstrand | 4.76mm | Т6 |
| SBXT6CE | 161120 | Graphite, Steel, Termoplástico | W | 50 mm² Ropelay | 9.13mm | Т6 |

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

[△] WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221 Opção 1 – Apoio ao cliente Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos: +31 800-0200135 França: +33 800 901 793

Europa

Alemanha: 800 1890272 Outros países: +31 13 5835404

APAC

Xangai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE