

Tillbehör för golvvärmeförläggning

Raychem

Tillbehör som förenklar förläggning av Raychems golvvärmekablar T2Blå, T2Green och T2Black

BESKRIVNING



Raychem erbjuder flera olika tillbehör som gör golvvärmeförläggningen enklare. Tillbehören är utformade för att passa olika förutsättningar, installationsmetoder och kablar. Välj mellan dessa fästtillbehör:

- Raychem **kabelfästband** för T2Black
- Raychem **cable clips** för T2Blå, T2Black och T2Green
- Raychem **värmekabellim**

FÖRDELAR

Raychem T2Black kabelfästband:

- Enkla att fästa (fixeras i undergolvet med skruv, spik, häftklammer eller smältlim).
- Förenklar ett korrekt c/c avstånd över hela förläggningssytan.
- Moduluppbyggd konstruktion (fästbanden förlängs genom att "snäppas" i varandra).

Raychem cable clips för T2Blå, T2Black och T2Green:

- Passar perfekt på 2,5 mm rotnät.
- Click-och-snap metod (clipset fäster på rotnätet med ett klick, snäpp sedan i kabeln i clipset).
- Fungerar i båda riktningar (längs med eller tvärs över rotnätets trådar).
- Kan placeras på övertråden eller undertråden.
- Kan placeras i kryssen på rotnätet.
- Passar till alla Raychem serieresistiva golvvärmekablar (T2Blå, T2Black, T2Green).

Raychem limstavar:

- Tillåter en flexibel förläggning av kabeln på alla typer av undergolv.
- Passar till alla Raychem serieresistiva golvvärmekablar (T2Blå, T2Black, T2Green)



INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Raychem kabelfästband

Kabelfästband fästs med skruv, spik, häftklammer eller smältlim. När skruv, spik eller fästklammer används, fixera varje fästband med tre eller fyra fästpunkter.

Kabelfästbanden (30 cm per band) är utformade att snäppas i varandra (figur 1) och kan klippas/skäras till önskade längder, för att anpassas till aktuell rumsstorlek.

Se till att värmekabeln förläggs med en måttlig spänning (figur 2 och 3). Detta förhindrar att värmekabeln flyter upp under flytspacklingen.


Sätt ett fästband varje 0,5 m (figur 4) för att säkerställa att värmekablarna inte flyter under flytspacklingen.

För att underlätta installationen av fästbanden, vänd fästbanden upp och ner för att smidigt passera under kabeldragningarna. Vänd sedan tillbaka fästbanden för att fixera dem i undergolvet och snäppa värmekablarna på plats.

Varje kabelfästband är 25,4 mm (center to center). Normalt avstånd mellan T2Black-kablarna är fyra till sex fästpunkter.

Värmekabel	4 distanser	5 distanser	6 distanser	7 distanser*
T2Black-12	118 W/m ²	94 W/m ²	79 W/m ²	N/A
T2Black-20	N/A	157 W/m ²	131 W/m ²	112 W/m ² *

* rekommenderas endast för undergolv à 50 mm



Raychem cable clips

Cable clips fästs på 2,5 mm rotnät. De kan placeras i båda riktningar (längs med eller tvärs över), på övertråden eller undertråden och i krysset. När clipset används i rotnätets kryss kan det fästas i både övre och undre nättråden, vilket säkerställer ett stabilt fäste.

Kabeln fästs i clipset med en snäpp. Clipset håller kabeln stabilt på plats, så att den inte flyttar på sig vid ingjutning. Clipset är utformat att passa alla Raychems serieresistiva golvvärmekablar, dvs T2Blå, T2Black och T2Green.

150 mm mellan varje clip rekommenderas (~65 clips per m² med c/c 100 mm).

Raychem smältlim

Att fästa golvvärmekabeln med smältlim är det traditionella sättet förlägga golvvärme. Placera smältlimet i en limpistol och fixera först fast varje gavel av kabelslingan. Fixera sedan längs med kabelslingorna med 200 mm mellanrum.



PRODUKTSORTIMENT

Produkt	E-nr	Innehåll	Snittbehov per m ²	T2Blå	T2Black	T2Green
T2Black kabelfästband	89 495 50	12 kabelfästband	9 band/m ²		x	
T2Blå, T2Black, T2Green cable clip	89 495 52	250 clips	65 clips/m ²	x	x	x
Limstavar, stor förpackning	89 495 33	70 limstavar	2 stavar/m ²	x	x	x
Limstavar, liten förpackning	89 495 40	10 limstavar	2 stavar/m ²	x	x	x

FÖRPACKNINGSTYPER

Produkt	Typ av förpackning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
T2Black kabelfästband	Pin pack	400	100	15
Floor Heating cable clip	Låda	144	80	60
Limstavar, stor förpackning	Låda	186	108	101
Limstavar, liten förpackning	Pin pack	230	80	20

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
SalesSE@chemelex.com



Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat