

# Frontpanel, eloxerad, oskärmad, skruvmontering

Anodiserad frontpanel, oskärmad version, Al, 2,5 mm.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Frontpanel med delbredd, Al, 2,5 mm

Al, anodiserad

## SPECIFIKATIONER

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Djup (D):</b>      | 2.5mm                   |
| <b>Material:</b>      | Aluminium               |
| <b>Slutför:</b>       | Anodiserad              |
| <b>Tillbehörstyp:</b> | Frontpanel              |
| <b>Produkttyp:</b>    | Frontpanel              |
| <b>Typ:</b>           | Frontpanel utan handtag |

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhöjd | Rackbredd | Förpackningskvantitet | Montering  | Främre finish | Bakre finish |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| 30807-508     | 3U       | 3HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |

| Katalognummer | Rackhöjd | Rackbredd | Förpackningskvantitet | Montering  | Främre finish | Bakre finish |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| 30807-481     | 3U       | 4HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30818-741     | 6U       | 2HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-510     | 3U       | 5HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-482     | 3U       | 6HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-509     | 3U       | 7HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-484     | 3U       | 8HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-483     | 3U       | 10HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-777     | 6U       | 5HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-485     | 3U       | 12HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-752     | 6U       | 6HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-501     | 3U       | 14HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-833     | 6U       | 7HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-779     | 6U       | 8HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-487     | 3U       | 21HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-753     | 6U       | 10HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-755     | 6U       | 12HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-496     | 3U       | 28HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-758     | 6U       | 14HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |

| Katalognummer | Rackhöjd | Rackbredd | Förpackningskvantitet | Montering  | Främre finish | Bakre finish |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|------------|---------------|--------------|
| 30807-780     | 6U       | 16HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-494     | 3U       | 42HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-757     | 6U       | 21HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-416     | 2U       | 84HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-766     | 6U       | 28HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30808-067     | 3U       | 63HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-506     | 3U       | 84HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-764     | 6U       | 42HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-596     | 4U       | 84HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-771     | 6U       | 63HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-776     | 6U       | 84HP      | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30807-778     | 6U       | 4HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |
| 30810-432     | 3U       | 2HP       | 1                     | Skruvfront | Anodiserad    | Anodiserad   |

Table 2/3

| Katalognummer | Behandlade kanter | Överensstämmer med.             | EMC-skärmning | Höjd (H) | Bredd (W) | Certifieringar |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|
| 30807-508     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 14.9mm    | RoHS           |
| 30807-481     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 20mm      | RoHS           |
| 30818-741     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 9.8mm     | RoHS           |

| Katalognummer | Behandlade kanter | Överensstämmer med.             | EMC-skärmning | Höjd (H) | Bredd (W) | Certifieringar |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|
| 30807-510     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 25mm      | RoHS           |
| 30807-482     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 30.1mm    | RoHS           |
| 30807-509     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 35.2mm    | RoHS           |
| 30807-484     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 40.3mm    | RoHS           |
| 30807-483     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 50.5mm    | RoHS           |
| 30807-777     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 25mm      | RoHS           |
| 30807-485     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 60.6mm    | RoHS           |
| 30807-752     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 30.1mm    | RoHS           |
| 30807-501     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 70.8mm    | RoHS           |
| 30807-833     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 35.2mm    | RoHS           |
| 30807-779     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 40.3mm    | RoHS           |
| 30807-487     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 106.3mm   | RoHS           |
| 30807-753     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 50.5mm    | RoHS           |
| 30807-755     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 60.6mm    | RoHS           |

| Katalognummer | Behandlade kanter | Överensstämmer med.             | EMC-skärmning | Höjd (H) | Bredd (W) | Certifieringar |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|
| 30807-496     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 141.9mm   | RoHS           |
| 30807-758     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 70.8mm    | RoHS           |
| 30807-780     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 80.9mm    | RoHS           |
| 30807-494     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 213mm     | RoHS           |
| 30807-757     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 106.3mm   | RoHS           |
| 30807-416     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 84mm     | 426.4mm   | RoHS           |
| 30807-766     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 141.9mm   | RoHS           |
| 30808-067     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 319.7mm   | RoHS           |
| 30807-506     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 426.4mm   | RoHS           |
| 30807-764     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 213mm     | RoHS           |
| 30807-596     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 172.9mm  | 426.4mm   |                |
| 30807-771     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 319.7mm   | RoHS           |
| 30807-776     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 426.4mm   | RoHS           |
| 30807-778     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 261.8mm  | 20mm      | RoHS           |

| Katalognummer | Behandlade kanter | Överensstämmer med.             | EMC-skärmning | Höjd (H) | Bredd (W) | Certifieringar |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|
| 30810-432     | Ja                | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | Nej           | 128.4mm  | 9.8mm     | RoHS           |

Table 3/3


| Katalognummer | Snabbleverans |
|---------------|---------------|
| 30807-508     | Nej           |
| 30807-481     | Nej           |
| 30818-741     | Nej           |
| 30807-510     | Nej           |
| 30807-482     | Nej           |
| 30807-509     | Nej           |
| 30807-484     | Nej           |
| 30807-483     | Nej           |
| 30807-777     | Nej           |
| 30807-485     | Nej           |
| 30807-752     | Nej           |
| 30807-501     | Nej           |
| 30807-833     | Nej           |
| 30807-779     | Nej           |
| 30807-487     | Nej           |

| Katalognummer | Snabbleverans |
|---------------|---------------|
| 30807-753     | Nej           |
| 30807-755     | Nej           |
| 30807-496     | Nej           |
| 30807-758     | Nej           |
| 30807-780     | Nej           |
| 30807-494     | Nej           |
| 30807-757     | Nej           |
| 30807-416     | Nej           |
| 30807-766     | Nej           |
| 30808-067     | Nej           |
| 30807-506     | Nej           |
| 30807-764     | Nej           |
| 30807-596     | Nej           |
| 30807-771     | Nej           |
| 30807-776     | Nej           |
| 30807-778     | Nej           |
| 30810-432     | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsmaterial (hylsor, flänsskruvar) separat.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE