

## FS66S 底座



Plinth bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below for type FM FS66S.

### 功能

---

每组 1 套，包括：

包括所有必要的安装五金件

2X channel supports on left and right

2X plinth covers for front and rear

## 技术参数

| Table 1/1     |         |    |     |        |        |      |
|---------------|---------|----|-----|--------|--------|------|
| 物料号           | 材料      | 完成 | 厚度  | 适配外壳宽度 | 适配外壳深度 | 快速发货 |
| FMPL0604S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 400mm  | No   |
| FMPL0604S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 400mm  | No   |
| FMPL0604S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 400mm  | No   |
| FMPL0605S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 500mm  | No   |
| FMPL0605S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 500mm  | No   |
| FMPL0605S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 500mm  | No   |
| FMPL0606S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 600mm  | No   |
| FMPL0606S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 600mm  | No   |
| FMPL0606S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 600mm  | 600mm  | No   |
| FMPL0806S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 800mm  | 600mm  | No   |
| FMPL0806S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 800mm  | 600mm  | No   |
| FMPL0806S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 800mm  | 600mm  | No   |
| FMPL0808S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 800mm  | 800mm  | No   |
| FMPL0808S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 800mm  | 800mm  | No   |
| FMPL0808S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 800mm  | 800mm  | No   |
| FMPL1005S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1000mm | 500mm  | No   |
| FMPL1005S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1000mm | 500mm  | No   |

| 物料号           | 材料      | 完成 | 厚度  | 适配外壳宽度 | 适配外壳深度 | 快速发货 |
|---------------|---------|----|-----|--------|--------|------|
| FMPL1005S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1000mm | 500mm  | No   |
| FMPL1006S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1000mm | 600mm  | No   |
| FMPL1006S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1000mm | 600mm  | No   |
| FMPL1006S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1000mm | 600mm  | No   |
| FMPL1204S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 400mm  | No   |
| FMPL1204S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 400mm  | No   |
| FMPL1204S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 400mm  | No   |
| FMPL1205S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 500mm  | No   |
| FMPL1205S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 500mm  | No   |
| FMPL1205S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 500mm  | No   |
| FMPL1206S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 600mm  | No   |
| FMPL1206S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 600mm  | No   |
| FMPL1206S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1200mm | 600mm  | No   |
| FMPL1406S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1400mm | 600mm  | No   |
| FMPL1406S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1400mm | 600mm  | No   |
| FMPL1406S030S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1400mm | 600mm  | No   |
| FMPL1606S010S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1600mm | 600mm  | No   |
| FMPL1606S020S | 不锈钢 304 | 拉丝 | 2mm | 1600mm | 600mm  | No   |

| 物料号           | 材料      | 完成   | 厚度  | 适配外壳宽度 | 适配外壳深度 | 快速发货 |
|---------------|---------|------|-----|--------|--------|------|
| FMPL1606S030S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 1600mm | 600mm  | No   |
| FMPL1608S010S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 1600mm | 800mm  | No   |
| FMPL1608S020S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 1600mm | 800mm  | No   |
| FMPL1608S030S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 1600mm | 800mm  | No   |
| FMPL1910S010S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 1900mm | 1000mm | No   |
| FMPL1910S020S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 1900mm | 1000mm | No   |
| FMPL1910S030S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 1900mm | 1000mm | No   |
| FMPL4010S010S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 4000mm | 1000mm | No   |
| FMPL4010S020S | 不锈钢 304 | 拉丝   | 2mm | 4000mm | 1000mm | No   |
| FMPL4010S030S | 不锈钢 304 | 粉末涂层 | 2mm | 4000mm | 1000mm | No   |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**